

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

— UNIVERSAL —

DESDE 1936



CATALOGO / CATALOGUE

Cepillos Lavacoche Car Wash Brushes

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA
BARBOSA
— UNIVERSAL —
DESDE 1936



Nosotros

Nuestros orígenes se remontan al año 1936, cuando el bisabuelo de la actual dirección, pone en marcha un pequeño taller de unos 40 m² aprox. en un barrio industrial de Ourense. Desde aquellas, han sido tres generaciones las que han guiado este proyecto empresarial llevándolo a donde hoy nos encontramos.

Durante estos años, cada una de las generaciones han ido acompañando, transformando e incorporando valor añadido al proceso de fabricación y comercialización de nuestros artículos. Bajo el nombre comercial de Barbosa, y la marca Universal, se aglutina trabajo, calidad y servicio a nuestros clientes.

Poseemos unas instalaciones, desde el año 2007, de 50.000 m², dónde la experiencia se combina con las nuevas

tecnologías y diseño de una extensa gama para cubrir la demanda de nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades cambiantes del consumidor final.

Nuestra dimensión provincial del año 1936, destinada al consumo local, se ha transformado en una extensa red nacional, que acompañada con la división internacional basada en tres ejes fundamentales: América Latina, Europa del Este y norte de África, ofreciéndonos una visión más global de las necesidades y perspectivas del sector, con una proyección cada vez más ambiciosa y el único objetivo de satisfacer al cliente más exigente en cualquier parte del mundo.

La empresa se reserva el derecho a modificar modelos y colores, en base a necesidades técnicas. EDICIÓN 2019

BARBOSA-UNIVERSAL.COM
f i y p in






50.000 m² DE INSTALACIONES

VENTAS EN 4 CONTINENTES

MÁS DE 1500 REFERENCIAS

FABRICANTES DESDE 1936



año 1936



año 1955



año 1960



año 1968



año 1984



año 2009



año 2014



Índice

01 | **CEPILLOS LAVACOCHEs**07
Car Wash Brushes

02 | **BARRAS METÁLICAS**.....13
Metal sticks



01
CEPILLOS LAVACOCHEs
CAR WASH BRUSHES

CEPILLO LAVACOCHE 199 BORDE BLANCO PARA MANGO ROSCA STANDAR

Uso profesional/ Doméstico.
Professional/Domestic use.

Soporte: Polipropileno + anilla para colgar.
Mounting: Polypropylene + hanging ring.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
*Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.*

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Rosca italiana para mango de ø 22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 0,22 mm stick.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1199	280 mm	110 mm	100 mm	57 mm	8 413788 011991

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1199	24	560 mm	340 mm	450 mm	11 kg

CEPILLO LAVACOCHE 200 BORDE BLANCO PARA MANGO ROSCA STANDAR

Uso profesional/ Doméstico.
Professional/Domestic use.

Soporte: Polipropileno + anilla para colgar.
Mounting: Polypropylene + hanging ring.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
*Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.*

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Rosca italiana para mango de ø 22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 0,22 mm stick.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1200	340 mm	100 mm	100 mm	57 mm	8 413788 012004

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1200	20	560mm	340 mm	450 mm	9,5 kg

CEPILLO LAVACOCHE 202 BORDE BLANCO PARA MANGO ROSCA METÁLICA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno + protector de goma.
Mounting: Polypropylene + rubber protector.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
*Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.*

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1202	280 mm	110 mm	106 mm	57 mm	8 413788 012028

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1202	24	560 mm	340 mm	450 mm	12,06 kg

CEPILLO LAVACOCHE 208 BORDE BLANCO PARA MANGO ROSCA METÁLICA

Uso profesional
Professional use.

Soporte: Polipropileno + protector de goma.
Mounting: Polypropylene + rubber protector.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
*Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.*

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1208	340 mm	100 mm	100 mm	57 mm	8 413788 012080

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1208	20	560 mm	340 mm	450 mm	11 kg

CEPILLO LAVACOCHE 707 PVC AUTOBUSES ROSCA METÁLICA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
*Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.*

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1234	370 mm	110 mm	100 mm	57 mm	8 413788 012349

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1234	15	600 mm	400 mm	320 mm	8,9 kg

CEPILLO LAVACOCHE 404 AGUA CALIENTE ROSCA METÁLICA

Uso profesional. ESPECIAL BOXES.
Professional use. SPECIAL BOXES.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: Cerda natural.
Fiber: Natural bristle.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1238	280 mm	105 mm	110 mm	65 mm	8 413788 012387

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1238	24	560 mm	340 mm	450 mm	11,6 kg

CEPILLO LAVACOCHE 230 PELO DESPUNTADO ROSCA METÁLICA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno + anilla para colgar.
Mounting: Polypropylene + hanging ring.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Pelo animal oxigenado con mezcla PVC.
Fiber: Oxygenated animal hair with PVC mix.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1230	280 mm	110mm	100 mm	58 mm	8 413788 012301

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1230	24	560 mm	340 mm	450 mm	12 kg

CEPILLO LAVACOCHE 231 PROFESIONAL ROSCA METÁLICA

Uso profesional. PELO DESPUNTADO.
Professional use. STUNNING HAIR.

Soporte: Polipropileno + protector de goma.
Mounting: Polypropylene + rubber protector.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Pelo animal oxigenado con mezcla PVC.
Fiber: Oxygenated animal hair with PVC mix.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1231	340 mm	100 mm	100 mm	58 mm	8 413788 012316

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1231	20	560mm	340 mm	450 mm	11,4 kg

CEPILLO LAVACOCHE 232 PROFESIONAL PBT ROSCA METÁLICA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno + protector de goma.
Mounting: Polypropylene + rubber protector.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PBTø 0,35 mm plumado.
Fiber: Feather PBT ø 0,35 mm.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1232	280 mm	110 mm	100 mm	57 mm	8 413788 012325

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1232	24	560 mm	340 mm	450 mm	12,3 kg

CEPILLO LAVACOCHE 233 PROFESIONAL PBT ROSCA METÁLICA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno + protector de goma.
Mounting: Polypropylene + rubber protector.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PBTø 0,35 mm plumado.
Fiber: Feather PBT ø 0,35 mm.

Boquilla: Metálica para barra con canal de agua.
Nozzle: Metallic for stick with water channel.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1233	340 mm	100 mm	100 mm	57 mm	8 413788 012332

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1233	20	560 mm	340 mm	450 mm	11,2 kg

CEPILLO LAVACOCHE TURISMO PARA MANGUERA

Uso doméstico.
Domestic use.

Soporte: Polipropileno. Para manguera con canal de agua y válvula de paso regulable.
Polypropylene. For hose with water channel and adjustable valve.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PVC ø 0,30/0,35 mm plumado.
Fiber: Feather PVC ø 0,30/0,35 mm.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1210	235 mm	73 mm	98 mm	57 mm	8 413788 012103

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1210	28	560 mm	345 mm	455 mm	10,9 kg

CEPILLO LAVACOCHE PELO MEZCLA CON ROSCA

Uso Profesional / Doméstico.
Professional/Domestic use.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Pelo natural con PVC.
Fiber: Natural hair with PVC.

Boquilla: Rosca italiana para mango de ø 22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 22 mm stick.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1205	260 mm	75 mm	105 mm	60 mm	8 413788 012059

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1205	14	440 mm	235 mm	270 mm	4,8 kg



CEPILLO LAVACOCHE BORDE BLANCO CON ROSCA

Uso Profesional/ Doméstico.
Professional/Domestic use.

Soporte: Polipropileno pintado.
Mounting: Painted polypropylene.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PVC negro y blanco
ø 0,30/0,35 mm plumado.
Fiber: Black and white, feather PVC
ø 0,30/0,35 mm.

Boquilla: Rosca italiana para
mango de ø 22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 22 mm
stick.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1207	320 mm	65 mm	115 mm	65 mm	8 413788 012073

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1207	14	600 mm	380 mm	140 mm	5,1 kg

CEPILLO LAVACOCHE BORDE BLANCO CON ROSCA

Uso Profesional/ Doméstico.
Professional/Domestic use.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PVC negro y blanco
ø0,30/0,35 mm plumado.
Fiber: Black and white, feather PVC ø
0,30/0,35mm.

Boquilla: Rosca italiana para
mango de ø22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 22 mm
stick.

ESCOBA/ BROOM

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1211	260 mm	65 mm	115mm	65 mm	8 413788 012110

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1211	14	440 mm	235 mm	270 mm	4,8 kg

CEPILLO LAVACOCHE TAMPICO CON ROSCA

Uso Profesional / Doméstico. Recomendado para productos ÁCIDOS Y
ALCALINOS.
Professional/Domestic use. Recommended for ACID AND ALKALINE products.

Soporte: Polipropileno pintado.
Mounting: Painted polypropylene..

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: Tampico fibra vegetal.
Fiber: Tampico vegetable fiber.

Boquilla: Rosca italiana para
mango de ø 22 mm.
Nozzle: Italian thread for ø 22 mm
stick.

ESCOBA/ BROOM

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
1204	330 mm	70 mm	110 mm	65 mm	8 413788 012042

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1204	12	610 mm	380 mm	140 mm	4,1 kg



02
BARRAS LAVACOCHE
METAL STICKS

BARRA METÁLICA CON ENCHUFE RÁPIDO

Tubo: Hierro Zincado.
Stick: Zinc plated iron.

Rosca: Adaptada para cepillos con
rosca metálica + enchufe rápido para
manguera.
Thread: Adapted for brushes with metallic
thread + quick connector for hose.

BARRA/STICK

REF.	MEDIDAS	Ø	EAN
1212	900 mm	18 mm	8 413788 012127
1213	1800 mm	18 mm	8 413788 012134
1214	2500 mm	18 mm	8 413788 012141

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1212	15	950 mm	130 mm	95 mm	7,5 kg
1213	15	1855 mm	130 mm	95 mm	13,4 kg
1214	15	2560 mm	120 mm	95 mm	13,77 kg

BARRA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

Tubo: Aluminio extrusionado y
estriado.
Stick: Extruded and fluted aluminum.

Rosca: Adaptada para cepillos con
boquilla metálica.
Thread: Adapted for brushes with metal
nozzle.

BARRA/STICK

REF.	MEDIDAS	Ø int	Ø ext	EXTENSIBLE	EAN
1245	2 x 500mm	22 mm	25 mm	1 METRO	8 413788 012455
1246	2 x 1000mm	22 mm	25 mm	2 METROS	8 413788 012462
1247	2 x 1500mm	22 mm	25 mm	3 METROS	8 413788 012479

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1245	12	565 mm	160 mm	120 mm	4 kg
1246	12	1060 mm	160 mm	120 mm	6,7 kg
1247	12	1575 mm	160 mm	120 mm	9,1 kg

BARRA ALUMINIO FIJA

Tubo: Aluminio extrusionado y
estriado.
Stick: Extruded and fluted aluminum.

Rosca: Adaptada para cepillos con
boquilla metálica + enchufe rápido
para manguera.
Thread: Adapted for brushes with metallic
thread + quick connector for hose.

BARRA/STICK

REF.	MEDIDAS	Ø	EAN
1248	900 mm	22 mm	8 413788 012486
1249	1730 mm	22 mm	8 413788 012493
1215	2000 mm	22 mm	8 413788 012156

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1248	12	950 mm	130 mm	95 mm	3,8 kg
1249	12	1855 mm	130 mm	95 mm	5,7 kg
1215	12	2055 mm	130 mm	95 mm	6,1 kg

NOTAS

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA
BARBOSA
— UNIVERSAL —
DESDE 1936

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

— UNIVERSAL —

EST. 1936

Ctra. N-525, km. 251 · Tamallancos, Villamarín · Ourense (32102)
Tel. + 34 988 202 160 Fax. +34 988 202 164
barbosa@barbosa-universal.com