

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

— UNIVERSAL —

DESDE 1936



CATALOGO / CATALOGUE

Higiénico Alimentaria

Food Hygienic

MADE IN SPAIN
ORENSE-ESPAÑA
BARBOSA
— UNIVERSAL —
DESDE 1936



Nosotros

Nuestros orígenes se remontan al año 1936, cuando el bisabuelo de la actual dirección, pone en marcha un pequeño taller de unos 40 m² aprox. en un barrio industrial de Ourense. Desde aquellas, han sido tres generaciones las que han guiado este proyecto empresarial llevándolo a donde hoy nos encontramos.

Durante estos años, cada una de las generaciones han ido acompañando, transformando e incorporando valor añadido al proceso de fabricación y comercialización de nuestros artículos. Bajo el nombre comercial de Barbosa, y la marca Universal, se aglutina trabajo, calidad y servicio a nuestros clientes.

Poseemos unas instalaciones, desde el año 2007, de 50.000 m², dónde la experiencia se combina con las nuevas


tecnologías y diseño de una extensa gama para cubrir la demanda de nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades cambiantes del consumidor final.

Nuestra dimensión provincial del año 1936, destinada al consumo local, se ha transformado en una extensa red nacional, que acompañada con la división internacional basada en tres ejes fundamentales: América Latina, Europa del Este y norte de África, ofreciéndonos una visión más global de las necesidades y perspectivas del sector, con una proyección cada vez más ambiciosa y el único objetivo de satisfacer al cliente más exigente en cualquier parte del mundo.

La empresa se reserva el derecho a modificar modelos y colores, en base a necesidades técnicas. EDICIÓN 2019

BARBOSA-UNIVERSAL.COM
f i y p in





50.000 m² DE INSTALACIONES

VENTAS EN 4 CONTINENTES

MÁS DE 1500 REFERENCIAS

FABRICANTES DESDE 1936



PREVENIR ES SALUD

COMO EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

Los alimentos entran en contacto con los más diversos materiales a lo largo de toda su cadena de producción, (elaboración, envasado, conservación, distribución y consumo), lo que incluye todo tipo de utensilios alimentarios. Por tanto, cualquier material u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos, ha de ser lo suficientemente inerte para evitar la **CONTAMINACIÓN CRUZADA**, es decir, que se transfieran microorganismos a los alimentos que pueden poner en peligro la salud humana u ocasionar una modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración de las características organolépticas de éstos (Reglamento nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Todos los aparatos y utensilios que vayan a estar en contacto con los alimentos, deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza, para evitar posibles reacciones indeseables con los alimentos, su posible deterioro y para protegerlos de la contaminación cruzada. La limpieza y desinfección insuficiente de las instalaciones y utensilios, provocan un gran número de brotes de origen alimentario. No se deben usar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocinados.

Utensilios como los cepillos representan un refuerzo en los procesos de limpieza, ya que estos procesos son más eficaces y efectivos con el cepillado, desincrustando la suciedad más difícil, y llegando a rincones más accesibles.

FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE CEPILLOS (F.E.I.B.P.)



La Federación Europea de Fabricantes de Cepillos (F.E.I.B.P.) ha respondido a una nueva demanda del mercado introduciendo requisitos para los cepillos de uso profesional en la higiene alimentaria: Professional Hygiene Brushware. Estos requisitos han sido establecidos para permitir a los usuarios de este tipo de producto estar seguros de que se les suministrarán cepillos para uso profesional de gran calidad que cumplirán con todas las regulaciones existentes en materia de higiene.

BARBOSA
UNIVERSAL



HIGIENE ALIMENTARIA

DEFINICIÓN DE CEPILLOS HIGIÉNICO-ALIMENTARIOS

Son aquellos que están destinados a usarse en cualquier proceso de preparación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y manipulación (Directiva comunitaria 93/43 ECC del 14 de Junio de 1993) u otras áreas higiénicamente sensibles como hospitales etc. Los productos se caracterizan porque sus materiales no absorberán sustancias o contaminarán ningún alimento o áreas sensitivas durante su uso normal. Los materiales empleados deben de ser a prueba de corrosión y no tóxicos. Además, los productos deben de ser capaces de soportar la esterilización o desinfección por otros procesos, incluyendo el tratamiento químico.


ESPECIFICACIONES PARA CEPILLOS

- Componentes de los cepillos.

Los componentes de los cepillos deben estar hechos de materiales resistentes a los **disolventes**, agentes de limpieza **químicos** y a las **temperaturas** requeridas para la desinfección. Cualquier aditivo/componente o colorante debe ser de rango alimentario y de un estándar conocido, además no debe contener plomo, mercurio o cadmio. No se permiten fibras perforadas o despuntadas.

- Fijación de las fibras.

La fijación de las fibras de ser por medio de cualquier alambre (que no debe ser atacado ni hacerse debil por la oxidación) y/o por medio de la resina epoxy, que esté hecha de componentes aptos para uso alimentario de un conocido estándar.



BARBOSA-UNIVERSAL pone a su disposición los cepillos adecuados para cada proceso de manipulación y limpieza, cumpliendo con todas las normativas higiénico alimentarias requeridas, y le propone un simple y claro sistema por código de colores para facilitar la identificación de las diferentes **zonas de trabajo**. Con este sistema se minimiza la posibilidad de error en su elección y su uso posterior.



BARBOSA
UNIVERSAL

Índice

01 | **CEPILLERÍA DE MANO**07
Hand Brushes

02 | **ESCOBAS Y CEPILLOS BUQUE**.....17
Brooms and vessel cleaning brushes

03 | **MANGOS**.....23
Sticks

04 | **BROCHAS**.....25
Brushes

05 | **CUBOS Y BARREÑOS**.....27
Buckets and basins



01 CEPILLERÍA DE MANO HAND BRUSHES

CEPILLO MANUAL POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados con FORMA ERGONÓMICA para una MEJOR ADAPTACIÓN a la mano.
Professional/ home use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para pucheros, platos, fregaderos...
Recommended: Special for pots, plates, sinks ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4580	250 mm	95 mm	60 mm	36 mm	8 413788 045804

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4580	9	500 mm	320 mm	230 mm	2,79 kg

CEPILLO MANUAL POLIÉSTER SUAVE LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados con FORMA ERGONÓMICA para una MEJOR ADAPTACIÓN a la mano.
Professional/ home use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para pucheros, platos, fregaderos...
Recommended: Special for pots, plates, sinks ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4579	270 mm	110 mm	75 mm	56 mm	8 413788 045798

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4579	8	500mm	320 mm	230 mm	2,92 kg

CEPILLO MANUALPOLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados con FORMA ERGONÓMICA para una MEJOR ADAPTACIÓN a la mano.
Professional/ home use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para pucheros, platos, fregaderos...
Recommended: Special for pots, plates, sinks...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4584	250 mm	95 mm	60 mm	36 mm	8 413788 045842

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4584	9	500 mm	320 mm	230 mm	2,44 kg

CEPILLO MANUAL POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados con FORMA ERGONÓMICA para una MEJOR ADAPTACIÓN a la mano.
Professional/ home use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para pucheros, platos, fregaderos...
Recommended: Special for pots, plates, sinks...

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4585	285 mm	110 mm	75 mm	50 mm	8 413788 045859

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4585	8	500 mm	370 mm	230 mm	2,64 kg



CEPILLO MANUAL POLIÉSTER DURO SUPER LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados con FORMA ERGONÓMICA para una MEJOR ADAPTACIÓN a la mano.
Professional/ home use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para pucheros, platos, fregaderos...
Recommended: Special for pots, plates, sinks ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4590	310 mm	140 mm	95 mm	74 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4590	6	500 mm	320 mm	220 mm	2,47 kg

CEPILLO CILÍNDRICO MANO POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Excelente material para limpieza y desinfección por su nivel de absorción de agua: 0,5% a una temperatura ambiente de 23°C. Resistente ante la actuación de ÁCIDOS, ALCALINOS Y PRODUCTOS DISOLVENTES. Soporta temperaturas de 100-110°C
Professional / home use. Excellent material for cleaning and disinfection due to its level of water absorption: 0.5% at an ambient temperature of 23°C. Resistant to the action of ACIDS, ALKALINES AND SOLVENT PRODUCTS. Withstands temperatures of 100-110°C

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para superficies que no presentan irregularidades como mesas,cuchillas, tableros...
Recommended: Special for surfaces that do not present irregularities such as tables, blades, boards ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4530	110 mm	110mm	85 mm	39 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4530	18	430 mm	270 mm	210 mm	3,92 kg

CEPILLO CILÍNDRICO MANO POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Excelente material para limpieza y desinfección por su nivel de absorción de agua: 0,5% a una temperatura ambiente de 23°C. Resistente ante la actuación de ÁCIDOS, ALCALINOS Y PRODUCTOS DISOLVENTES. Soporta temperaturas de 100-110°C.
Professional / home use. Excellent material for cleaning and disinfection due to its level of water absorption: 0.5% at an ambient temperature of 23°C. Resistant to the action of ACIDS, ALKALINES AND SOLVENT PRODUCTS. Withstands temperatures of 100-110°C.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para superficies que no presentan irregularidades como mesas,cuchillas, tableros...
Recommended: Special for surfaces that do not present irregularities such as tables, blades, boards ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4535	125 mm	125mm	105 mm	56 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4535	12	430 mm	270 mm	210 mm	3,24kg

CEPILLO CILÍNDRICO MANO POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional/ doméstico. Excelente material para limpieza y desinfección por su nivel de absorción de agua: 0,5% a una temperatura ambiente de 23°C. Resistente ante la actuación de ÁCIDOS, ALCALINOS Y PRODUCTOS DISOLVENTES. Soporta temperaturas de 100-110°C.
Professional / home use. Excellent material for cleaning and disinfection due to its level of water absorption: 0.5% at an ambient temperature of 23°C. Resistant to the action of ACIDS, ALKALINES AND SOLVENT PRODUCTS. Withstands temperatures of 100-110°C.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Especial para superficies que no presentan irregularidades como mesas,cuchillas, tableros...
Recommended: Special for surfaces that do not present irregularities such as tables, blades, boards ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4525	110 mm	110mm	85 mm	39 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4525	18	430 mm	270 mm	210 mm	4,23 kg

CEPILLO CILÍNDRICO CABEZA REDONDA POLIÉSTER DURO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados para superficies cilíndricas y zonas de gran dificultad para su acceso. Fibra dura con mayor resistencia.
Professional / home use. Brushes designed for cylindrical surfaces and areas of great difficulty to access. Hard fiber with greater resistance.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene
Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.
Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.
Recomendado: Especial para zonas difíciles.
Recommended: Special for difficult areas.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4521	155 mm	155 mm	135 mm	45 mm	8 413788 045217

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4521	4	360 mm	270 mm	210 mm	1,28 kg

CEPILLO CILÍNDRICO CABEZA RECTA POLIÉSTER DURO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos diseñados para superficies cilíndricas y zonas de gran dificultad para su acceso. Fibra dura con mayor resistencia.
Professional / home use. Brushes designed for cylindrical surfaces and areas of great difficulty to access. Hard fiber with greater resistance.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene
Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.
Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.
Recomendado: Especial para zonas difíciles.
Recommended: Special for difficult areas.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4520	155 mm	155 mm	130 mm	45 mm	8 413788 045200

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4520	4	450 mm	230 mm	260 mm	2,36 kg

CEPILLO PANADERO C/MANGO CORTO POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Montura con mango para el acceso a otras superficies que, por su tamaño, presentan dificultad para su correcta limpieza y desinfección.
Professional / home use. Mount with handle for access to other surfaces that, due to their size, present difficulties for proper cleaning and disinfection.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.
Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.
Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.
Recomendado: Rendijas, vitrinas, mesados...
Recommended: Cracks, showcases, countertops ...

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4508	270 mm	70 mm	55 mm	36 mm	8 413788 045088

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4508	20	430 mm	270 mm	210 mm	4,36 kg

CEPILLO PANADERO C/MANGO CORTO POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional/ doméstico. Montura con mango para el acceso a otras superficies que, por su tamaño, presentan dificultad para su correcta limpieza y desinfección.
Professional / home use. Mount with handle for access to other surfaces that, due to their size, present difficulties for proper cleaning and disinfection.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.
Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.
Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.
Recomendado: Rendijas, vitrinas, mesados...
Recommended: Cracks, showcases, countertops ...

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4505	270 mm	70 mm	55 mm	36 mm	8 413788 045057

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4505	20	430 mm	270 mm	210 mm	4,04 kg

CEPILLO PANADERO C/MANGO CORTO POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Montura con mango para el acceso a otras superficies que, por su tamaño, presentan dificultad para su correcta limpieza y desinfección.
Professional / home use. Mount with handle for access to other surfaces that, due to their size, present difficulties for proper cleaning and disinfection.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Rendijas, vitrinas, mesados...
Recommended: Cracks, showcases, countertops...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4510	285 mm	70 mm	75 mm	56 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4510	10	430 mm	270 mm	210 mm	2,47 kg

CEPILLO PANADERO C/MANGO LARGO POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional/ doméstico. Montura con mango para el acceso a otras superficies que, por su tamaño, presentan dificultad para su correcta limpieza y desinfección.
Professional / home use. Mount with handle for access to other surfaces that, due to their size, present difficulties for proper cleaning and disinfection.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

Recomendado: Rendijas, vitrinas, mesados...
Recommended: Cracks, showcases, countertops...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4500	420 mm	45 mm	55 mm	36 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4500	18	430 mm	270 mm	210 mm	4,08 kg

CEPILLO PANADERO C/MANGO LARGO POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Montura con mango para el acceso a otras superficies que, por su tamaño, presentan dificultad para su correcta limpieza y desinfección.
Professional / home use. Mount with handle for access to other surfaces that, due to their size, present difficulties for proper cleaning and disinfection.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT Ø 0,35 mm.
Fiber: PBT Ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainless wire.

Recomendado: Rendijas, vitrinas, mesados...
Recommended: Cracks, showcases, countertops ...

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4501	420 mm	45 mm	55 mm	36 mm	8 413788 045015

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4501	18	430 mm	270 mm	210 mm	3,56 kg

ESCURREAGUAS SERIE ALIMENTARIA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte y barra interior:
Polipropileno.
Mounting and inner stick: Polypropylene.

Goma: EPDM doblada en U.
Rubber: EPDM folded in U.

ÚTIL / STUFF

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
4515	440 mm	23 mm	110 mm	8 413788 045156

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4515	10	490 mm	170 mm	170 mm	1,57 kg

ESCOBILLA WC ALIMENTARIA

Uso profesional.
Professional use.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT Ø 0,5 mm.
Fiber: PBT Ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainless wire.

Recomendado: limpieza del WC.
Recommended: cleaning the toilet.

CEPILLO/ BRUSH

REF.	LARGO	DIAMETRO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4595	360 mm	85 mm	-	26 mm	8 413788 045958

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4595	18	430 mm	280 mm	220 mm	2,41 kg



02
ESCOBAS Y CEPILLOS
BUQUE
HAND BRUSHES



ESCOBA PARA MANGO POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional/ doméstico. Utilización en áreas que necesiten un tratamiento especial para su limpieza y desinfectado.
Professional/domestic use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.


Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4540	300 mm	60 mm	100 mm	56 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4540	9	500 mm	370 mm	140 mm	2,95 kg



ESCOBA PARA MANGO POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Utilización en áreas que necesiten un tratamiento especial para su limpieza y desinfectado.
Professional/domestic use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,5 mm.


Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4545	300 mm	60 mm	100 mm	56 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4545	16	500 mm	370 mm	140 mm	2,98 kg



ESCOBA PARA MANGO POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Utilización en áreas que necesiten un tratamiento especial para su limpieza y desinfectado.
Professional/domestic use. Brushes designed with ERGONOMIC SHAPE for a BETTER FIT to the hand.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4546	310 mm	65 mm	120 mm	74 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4546	8	500 mm	370 mm	140 mm	3,45 kg



CEPILLO BUQUE POLIÉSTER SUAVE CORTO


Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4550	230 mm	65 mm	85 mm	31 mm	8 413788 045507

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4550	13	500 mm	370 mm	140 mm	4,2 kg



CEPILLO BUQUE INDUSTRIAL POLIÉSTER SUAVE CORTO

Uso profesional. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4560	305 mm	70 mm	85 mm	31 mm	8 413788 045606

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4560	9	500 mm	370 mm	140 mm	3,78 kg



CEPILLO BUQUE POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,5 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4555	230 mm	65 mm	85 mm	31 mm	8 413788 045552

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4555	13	500 mm	370 mm	140 mm	3,99 kg



CEPILLO BUQUE INDUSTRIAL POLIÉSTER SUAVE LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4561	340 mm	75 mm	115 mm	56 mm	8 413788 045613

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4561	8	360 mm	280 mm	220 mm	3,62 kg



CEPILLO BUQUE POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,5 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4556	250 mm	75 mm	115 mm	56 mm	8 413788 045569

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4556	9	500 mm	370 mm	140 mm	3,19 kg



CEPILLO BUQUE INDUSTRIAL POLIÉSTER DURO CORTO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno. **Fibra:** PBT ø 0,5 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH					
REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4570	310 mm	70 mm	85 mm	31 mm	8 413788 045705

EMBALAJE / PACKAGING					
REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4570	9	420 mm	280 mm	200 mm	3,51 kg

CEPILLO BUQUE INDUSTRIAL POLIÉSTER DURO LARGO

Uso profesional/ doméstico. Cepillos de ALTA RESISTENCIA. ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUPERFICIES ÁSPERAS Y SUPERFICIES DE GRAN TAMAÑO.
Professional / home use. HIGH RESISTANCE brushes. ESPECIALLY INDICATED FOR ROUGH SURFACES AND LARGE SURFACES.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Polypropylene.

Fibra: PBT ø 0,5 mm.
Fiber: PBT ø 0,5 mm.

Cosido: Alambre inoxidable.
Sewing: Stainles wire.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4571	340 mm	75 mm	115 mm	56 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4571	8	500 mm	370 mm	140 mm	3,87 kg



03
MANGOS
STICKS



MANGOS

UNIVERSAL



MANGO FIBRA DE VIDRIO

Especial para uso alimentario. Fabricado en fibra de vidrio para evitar la contaminación cruzada.

Special for food use. Made of fiberglass to avoid cross contamination.

Material: Fibra polietileno de vidrio. Rosca: Polipropileno.
Polyethylene glass fiber. Thread: Polypropylene.

Colgador: Polipropileno.
Hanger: Polypropylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
4575	1450 x ø22 mm	8 413788 045750

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4575	12	1360 mm	242 mm	110 mm	3 kg

MANGO ALUMINIO CON DOBLE ROSCA

Material: Aleación de aluminio revestido con polivinilo. Colores surtidos.

Material: Aluminum Alloy coated with polyvinyl. Assorted colors..

Rosca: Doble con agujero.
Thread: Double with hole.

Colgador: Polietileno.
Hanger: Polyethylene.

MANGO/STICK

REF.	MEDIDAS	EAN
2012	1200 x ø22 mm	8 413788 020122
2011	1400 x ø22 mm	8 413788 020115

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
2012	12	1200 mm	110 mm	100 mm	2,145 kg
2011	12	1400 mm	110 mm	100 mm	2,44 kg

MANGO ALUMINIO HEXAGONAL CON DOBLE ROSCA

Diseño hexagonal para mayor resistencia.

Hexagonal design for added strength.

Material: Aleación de aluminio revestido con polivinilo. Colores surtidos.

Material: Aluminum Alloy coated with polyvinyl. Assorted colors.

Rosca: Doble con agujero.
Thread: Double with hole.

Colgador: Polietileno.
Hanger: Polyethylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
2042	1400 x ø22 mm	8 413788 020420

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
2042	12	1400 mm	110 mm	110 mm	2,582 kg



04
BROCHAS
BRUSHES

BROCHA ALIMENTACIÓN POLIÉSTER SUAVE 40 mm

Uso profesional/ doméstico. Fibra suave para su uso en zonas sin gran necesidad de roce.
Professional / home use. Soft fiber for use in areas without great need for rubbing.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4599	40 mm	14 mm	200 mm	60 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4599	24	230 mm	170 mm	60 mm	0,75 kg

BROCHA ALIMENTACIÓN POLIÉSTER SUAVE 50 mm

Uso profesional/ doméstico. Fibra suave para su uso en zonas sin gran necesidad de roce.
Professional / home use. Soft fiber for use in areas without great need for rubbing.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4600	50 mm	15 mm	210 mm	50 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4600	18	230 mm	170 mm	60 mm	0,8 kg

BROCHA ALIMENTACIÓN POLIÉSTER SUAVE 60 mm

Uso profesional/ doméstico. Fibra suave para su uso en zonas sin gran necesidad de roce.
Professional / home use. Soft fiber for use in areas without great need for rubbing.

Soporte: Polipropileno. Fibra: PBT ø 0,35 mm.
Mounting: Polypropylene. Fiber: PBT ø 0,35 mm.

CEPILLO/BRUSH

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	SALIDA FIBRA	EAN
4601	60 mm	15 mm	215 mm	50 mm	

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
4601	12	230 mm	170 mm	60 mm	0,68 kg



05
CUBOS Y BARREÑOS
STICKS



CUBOS Y BARREÑOS

UNIVERSAL

UNIVERSAL

CUBOS Y BARREÑOS

NUEVO
NEW



CUBO POLIETILENO AZUL

Uso profesional. Especial uso ALIMENTARIO.

Professional use. Special food use.

Cubo: Polietileno.
Bucket: Polyethylene.

Asa: Metálica con empuñadura de plástico.
Handle: Metallic with plastic grip.

CUBO/ BUCKET

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	LITROS	EAN
6310	265 mm	225 mm	235 mm	6 L	8 413788 063105
6311	305 mm	250 mm	255 mm	9 L	8 413788 063112
6312	320 mm	285 mm	300 mm	12 L	8 413788 063129
6313	345 mm	300 mm	320 mm	15 L	8 413788 063136

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
6310	10	265 mm	235 mm	495 mm	3,5 kg
6311	10	305 mm	250 mm	485 mm	4,37 kg
6312	10	320 mm	285 mm	550 mm	5,34 kg
6313	10	320 mm	285 mm	560 mm	6,03 kg

NUEVO
NEW



CUBO POLIETILENO PLUS CON BOQUILLA BLANCO

Uso profesional. Especial uso ALIMENTARIO.

Professional use. Special food use.

Cubo: Polietileno.
Bucket: Polyethylene.

Asa: Metálica con empuñadura de plástico.
Handle: Metallic with plastic grip.

CUBO/ BUCKET

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	LITROS	EAN
6314	300 mm	290 mm	265 mm	9 L	8 413788 063143
6315	320 mm	325 mm	290 mm	12 L	8 413788 063150
6316	360 mm	365 mm	325 mm	17 L	8 413788 063167

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
6314	10	300 mm	290 mm	500 mm	4,73 kg
6315	10	320 mm	325 mm	555 mm	6,38 kg
6316	10	320 mm	325 mm	585 mm	8,46 kg

BARREÑO POLIETILENO AZUL

Uso profesional. Especial uso ALIMENTARIO.

Professional use. Special food use.

Barreño: Polietileno.
Basin: Polyethylene.

BARREÑO/ BASIN

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	LITROS	EAN
6410	360 mm	320 mm	160 mm	7 L	8 413788 064102
6411	380 mm	360 mm	185 mm	9 L	8 413788 064110
6412	432 mm	405 mm	208 mm	14 L	8 413788 064126
6413	480 mm	445 mm	225 mm	19 L	8 413788 064133
6414	550 mm	470 mm	255 mm	28 L	8 413788 064140
6415	575 mm	555 mm	265 mm	40 L	8 413788 064157

EMBALAJE / PACKAGING

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
6410	10	360 mm	320 mm	335 mm	2,8 kg
6411	10	380 mm	360 mm	325 mm	3,17 kg
6412	10	432 mm	405 mm	480 mm	5,19 kg
6413	10	480 mm	445 mm	610 mm	8,56 kg
6414	10	550 mm	470 mm	740 mm	11,82 kg
6415	10	575 mm	555 mm	655 mm	14,25 kg

NUEVO
NEW



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

— UNIVERSAL —

EST. 1936

Ctra. N-525, km. 251 · Tamallancos, Villamarín · Ourense (32102)

Tel. + 34 988 202 160 Fax. +34 988 202 164

barbosa@barbosa-universal.com